www.farogel.com.br

Catálogo de Produtos

Farogel

Nutrição Animal

FarogelPRO

BUDDYHORSE
NUTRIÇÃO PARA EQUINOS

MAXHORSE
NUTRIÇÃO PARA EQUINOS

Sítios

AQUA

farogelalimentos

farogelalimentos

48 3657.1264

48 99979.3787

Buddy Horse Competition

- Cromo Orgânico
- Vitaminas A, D e E
- Alta Palatabilidade
- Melaço de Cana
- Milho Extrusado





Buddy Horse Lite Mix

- Vitaminas A, D e E
- Alta Palatabilidade
- Melaço de Cana
- Multiparticulado Milho e Aveia



Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	120
Extrato etéreo (mín)	g/kg	40
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	150
Cálcio (máx)	g/kg	20
Cromo Orgânico (mín)	mg/kg	0,3
Fósforo (mín)	mg/kg	6000
Energia digestível (mín)	kcal/kg	2800

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração balanceada, indicada para equinos em manutenção e esforço livre e moderado, em adição aos alimentos volumosos.

Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	120
Extrato etéreo (mín)	g/kg	25
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	200
Cálcio (máx)	g/kg	20
Fósforo (mín)	mg/kg	5000
Energia digestível (mín)	kcal/kg	2100

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada, balanceada, indicada para equinos em manutenção, em adição aos alimentos volumosos. Produto com melaço.



Buddy Horse Lite

- Vitaminas A, D e E
- Alta Palatabilidade
- Melaço de Cana
- Multiparticulado Milho e Aveia



Suplemento Mineral

- Biotina
- Vitaminas A, D e E.
- Cromo Orgânico
- Minerais Orgânicos
- Probiótico

Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	100
Extrato etéreo (mín)	g/kg	20
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	235
Cálcio (máx)	g/kg	20
Fósforo (mín)	mg/kg	5000
Energia digestível (mín)	kcal/kg	2000

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada, balanceada, indicada para equinos em manutenção, em adição aos alimentos volumosos. Produto com melaço.

Nutriente	Unidade	Atendimento
Cálcio (máx)	g/kg	128
Fósforo (mín)	g/kg	39
Cromo (mín)	mg/kg	9
Zinco (mín)	mg/kg	750
Selênio (mín)	mg/kg	3
Biotina (mín)	mg/kg	22
Saccharomyces Cerevisiae (mín)	UFC/kg	$1{,}25x10^{10}$

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Suplemento mineral vitamínico indicado para equinos adultos em manutenção.

Maxhorse Potros



- Fonte de Energia
- Cromo Orgânico
- Alta Palatabilidade
- Alta Digestibilidade
- Biotina
- 20% Proteína



Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	200
Extrato etéreo (mín)	g/kg	60
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	100
Cálcio (máx)	g/kg	20
Cromo Orgânico (mín)	mg/kg	0,4
Biotina (mín)	mg/kg	3
Fósforo (mín)	mg/kg	7500
Energia Digestível (mín)	kcal/kg	3450

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Alimento indicado para equinos de 5 dias a 24 meses de idade. Produto multicomponente, com pellets, melaço e milho extrusado.

MODO DE USO: Fornecer de 0,5 a 1,0 kg por 100 kg de peso vivo / dia, para animais até 4 meses. 1,0 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo / dia para animais de 4 a 6 meses. 1,0 a 2,0 kg por 100 kg de peso vivo / dia para animais a partir de 6 meses, de acordo com o estado nutricional do animal, a oferta e a qualidade do alimento volumoso.

Maxhorse Elite



- Fonte de Energia
- Cromo Orgânico
- Alta Palatabilidade
- Alta Digestibilidade
- Biotina



Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	140
Extrato etéreo (mín)	g/kg	60
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	150
Cálcio (máx)	g/kg	20
Cromo Orgânico (mín)	mg/kg	0,4
Biotina (mín)	mg/kg	3
Fósforo (mín)	mg/kg	7000
Energia digestível (mín)	kcal/kg	3700

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Alimento para equinos adultos em trabalho intenso, equinos de alto desempenho em treinamento ou condicionamento físico. Produtomulticomponente, com pellets, melaço, aveia e milho extrusado.

MODO DE USO: Fornecer de 0,7 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo / dia, para animais em trabalho intenso, 1,0 a 2,0 kg por 100 kg de peso vivo / dia para animais atletas em treinamento intenso e garanhões, de acordo com o estado nutricional do animal, a oferta e a qualidade do alimento volumoso.

Maxhorse Support



- Óleo Vegetal
- Alta Palatabilidade
- Alta Digestibilidade
- Cromo Orgânico
- Biotina



Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	140
Extrato etéreo (mín)	g/kg	45
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	140
Cálcio (máx)	g/kg	20
Cromo Orgânico (mín)	mg/kg	0,4
Biotina (mín)	mg/kg	2
Fósforo (mín)	mg/kg	6000
Energia Digestível (mín)	kcal/kg	3150

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração balanceada, indicada para equinos em manutenção e esforço leve e moderado, em adição aos alimentos volumosos.

MODO DE USO: Fornecer de 1 a 2 kg para cada 100 kg de peso vivo de acordo com o estado nutricional do animal e a oferta e a qualidade do alimento volumoso.

Maxhorse Suplemento Energético



- Fonte de Energia
- Alta Palatabilidade
- Ômega 3, 6 e 9

Nutriente	Unidade	Atendimento
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	950
Ômega 3 (mín)	g/kg	100
Ômega 6 (mín)	g/kg	560
Ômega 9 (mín)	g/kg	150
Vitamina E (mín)	UI/kg	100
Energia Bruta (mín)	Kcal/kg	9400

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Fornecer misturado na ração, diluir a dosagem de 2 a 3 vezes ao dia.

MODO DE USO: 30 ml / dia para potros acima de um ano de idade; 60 ml/dia animais acima dedois anos; 100 ml / dia para equinos adultos em trabalho físico intenso ou animais em lactação.



Lactação AE - MP

- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Un.	18%	20%	22%
Proteína (mín)	g/kg	180	200	220
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	35	35	35
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	80	80	80
Cálcio (máx)	g/kg	20	20	20
Fósforo (mín)	mg/kg	5400	5400	5400
Monensina	mg/kg	30	30	30

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração indicada para alimentação de vacas leiteiras de bom potencial de produção, que estejam consumindo qtd de concentrado inferior a 6 kg/cabeça/dia.



Lactação

- Peletizada
- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Un.	18%	20%	22%
Proteína (mín)	g/kg	180	200	220
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30	30	30
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	130	130	130
Cálcio (máx)	g/kg	25	25	25
Fósforo (mín)	mg/kg	5100	5100	5100
Monensina	mg/kg	30	30	30

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração indicada para a alimentação de vacas leiteiras de bom potencial de produção, que estejam em lactação.



Novilha

- Peletizada
- Melhorador de Desempenho
- Equilíbrio de Fibras e Energia

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (min)	g/kg	170
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	40
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	140
Cálcio (máx)	g/kg	15
Fósforo (mín)	mg/kg	5500
Monensina	mg/kg	30,6

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração formulada para atender os níveis nutricionais de fêmeas jovens, dos 4 meses de idade ao pré-parto. Também recomendada para vacas secas, do momento da secagem até o 21º dia que antecede o parto.

A qualidade do rebanho começa *na alimentação!*





Confgrão 32

- Peletizada
- Melhorador de Desempenho
- Facilidade de Preparo

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	320
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
N.N.P (máx)	%	19,6
Monensina	mg/kg	145
Virginiamicina	mg/kg	120

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Produto indicado para suplementação de minerais, vitaminas e proteína para bovinos de corte na fase de engorda para aumento da taxa de ganho de peso e melhoria da eficiência alimentar.

MODO DE USO: Este produto deve ser diluído na proporção de 20:80. Misturar 200 kg do produto com 800 kg de milho grão para o preparo de 1.000 kg de ração para bovinos de corte ou a critério do nutricionista responsável. Iniciar a adaptação fornecendo a mistura 20:80 na quantidade relativa à 1,2% do peso vivo do animal e aumentar o fornecimento gradativamente em 10% a cada 3 dias durante os 15 primeiros dias. Consumo estimado em 400 g do produto.



Bov Proteico 30

- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	300
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	15
Fósforo(mín)	g/kg	17,5
N.N.P (máx)	%	25
Monensina	mg/kg	45

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Produto indicado para bovinos de corte mantidos em pastagens durante o inverno e períodos de seca.

MODO DE USO: Bovinos necessitam de um período de adaptação ao produto. Nos primeiros 10 dias, deve ser fornecido a mistura de 25 kg de Farogel Bov Proteico 30 com 25 kg de mineral de corte. Após a adaptação, o produto pode ser fornecido puro. O consumo esperado é de 100 a 200 g/100 kg de peso vivo do animal. É importante utilizar cocho coberto ou que evite acúmulo de água.



Energy 20% Bov

- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	200
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Fósforo(mín)	g/kg	18
N.N.P (máx)	%	15,4
Monensina	mg/kg	45

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Produto indicado para bovinos de corte mantidos em pastagens durante o inverno e períodos de seca.

MODO DE USO: Bovinos necessitam de um período de adaptação ao produto. Nos primeiros 10 dias, deve ser fornecido a mistura de 25 kg de Farogel Energy 20% Bov com 25 kg de mineral de corte. Após a adaptação, o produto pode ser fornecido puro. O consumo esperado é de 100 a 200 g/100 kg de peso vivo do animal. É importante utilizar cocho coberto ou que evite acúmulo de água.

Nutrição para bovinos de corte





Engorda 16%

- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	160
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Matéria fibrosa (máx)	g/kg	200
N.N.P (máx)	%	5,3
Monensina	mg/kg	30

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração farelada indicada para auxiliar na suplementação de bovinos de corte na fase de engorda submetidos a situações de escassez de forragens.



Engorda Inicial 23%

- Farelada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	230
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	120
N.N.P (máx)	%	5
Monensina	mg/kg	37

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração farelada indicada para alimentação de bovinos de corte em fase de recria.



13% Manutenção

- Peletizada
- Melaço
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	130
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	20
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	250
N.N.P (máx)	%	5
Monensina	mg/kg	32

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada melaçada, para auxiliar na suplementação de bovinos submetidos a situações de escassez de forragens.



Crescimento 15%

- Peletizada
- Melhorador de Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	150
Etrato Etéreo (mín)	g/kg	35
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	150
N.N.P (máx)	%	5
Monensina	g/kg	31

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicada para auxiliar na suplementação de bovinos de corte submetidos a situações de escassez de forragens.



Postura

- Peletizada
- Farelada
- Enzima Digestiva
- Melhor Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	170
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	35
Cálcio (máx)	g/kg	45
Fósforo (mín)	mg/kg	7000
Lisina (mín)	mg/kg	6000
Metionina (mín)	mg/kg	2500
Fitase (mín)	FTU/kg	450
Flavomicina	mg/kg	3

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Peletizada e farelada que atende às necessidades nutricionais de aves em produção criadas em sistema semi-intensivo ou intensivo, mas que estejam na fase pós-pico.



Aves de Corte

- Farelada
- Enzima Digestiva
- Inicial com Melhor Desempenho

Nutriente	Unidade	Cresc.Final
Proteína (mín)	g/kg	180
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Cálcio (máx)	g/kg	20
Fósforo (mín)	mg/kg	5000
Lisina (mín)	mg/kg	5000
Metionina (mín)	mg/kg	1500
Fitase (mín)	FTU/kg	300

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Alimento completo que atende às necessidades nutricionais de frangos de corte, da fase inicial à final.



Concentrado Aves de Corte

- Farelada
- Enzima Digestiva
- Melhor Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	300
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Cálcio (máx)	g/kg	20
Fósforo (mín)	mg/kg	9000
Lisina (mín)	mg/kg	13000
Metionina (mín)	mg/kg	6000
Fitase (mín)	FTU/kg	600
Monensina	mg/kg	100

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Concentrado proteico indicado para produção de rações para aves de corte na fase de crescimento.



Concentrado Postura

- Farelada
- Enzima Digestiva
- Melhor Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	300
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	20
Cálcio (máx)	g/kg	80
Fósforo (mín)	mg/kg	9000
Lisina (mín)	mg/kg	15000
Metionina (mín)	mg/kg	4400
Fitase (mín)	FTU/kg	1200
Flavomicina	mg/kg	7,5

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicado para a preparação de ração para aves de postura em produção criadas em sistema semi-intensivo ou intensivo, mas que estejam na fase pós-pico.



Postura Sítios

- Peletizada
- Farelada
- Triturada
- Enzima Digestiva

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	120
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Cálcio (máx)	g/kg	47
Fósforo (mín)	mg/kg	5500
Lisina (mín)	mg/kg	3700
Metionina (mín)	mg/kg	1900
Fitase (mín)	FTU/kg	245
Flavomicina	mg/kg	1,5

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada , farelada e triturada que atende às necessidades nutricionais de aves em produção criadas em sistema semi-intensivo, mas que estejam na fase pós-pico.



Aves Corte Sítios

- Farelada
- Triturada
- Enzima Digestiva

Nutriente	Unidade	Inicial	Cresc.Final
Proteína (mín)	g/kg	170	150
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	35	42
Cálcio (máx)	g/kg	8	15
Fósforo (mín)	mg/kg	5000	5000
Lisina (mín)	mg/kg	3500	3600
Metionina (mín)	mg/kg	1500	1400
Fitase (mín)	FTU/kg	200	200

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Alimento completo que atende às necessidades nutricionais de frangos de corte, da fase inicial à final.



Ração Cordonas

- Triturada
- Melhor Desempenho

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	200
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	20
Cálcio (máx)	g/kg	42
Fósforo (mín)	mg/kg	6000
Lisina (mín)	mg/kg	9000
Metionina (mín)	mg/kg	3300
Fitase (mín)	FTU/kg	450
Flavomicina	mg/kg	3

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicado para codornas em fase de postura após pico de produção . Ingredientes selecionados, aporte de vitaminas, minerais e aminoácidos.





Crescimento Sítios

- Farelada
- Enzima Digestiva

Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	150
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	45
Lisina (mín)	mg/kg	6400
Metionina (mín)	mg/kg	2300
Fitase (mín)	FTU/kg	375

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração farelada que atende às necessidades nutricionais mínimas de suínos em fase de crescimento de produção criados em sistema extensivo.



Terminação Sítios

- Peletizada
- Farelada
- Enzima Digestiva

Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	130
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	40
Lisina (mín)	mg/kg	4400
Metionina (mín)	mg/kg	1920
Fitase (mín)	FTU/kg	375

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração que atende às necessidades nutricionais mínimas de suínos em fase final de produção criados em sistema extensivo.



Concentrado Suínos

- Farelada
- Enzima Digestiva

Farogel PRO

Nutriente	Unidade	Atendimento
Umidade (máx)	g/kg	120
Proteína (mín)	g/kg	320
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	50
Fósforo (mín)	g/kg	10
Lisina (mín)	g/kg	15
Metionina (mín)	mg/kg	4000
Fitase (mín)	FTU/kg	1000

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicado para a preparação de ração, para todas as fases de criação de suínos.





Ração Coelhos

- Peletizada
- Equilíbrio de Fibras

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	150
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	30
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	160
FDA (máx)	g/kg	180
Fósforo (mín)	mg/kg	4000
Lisina (mín)	mg/kg	6500
Metionina (mín)	mg/kg	2000

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada que atende as necessidades nutricionais de coelhos em sistemas semi-intensivo de produção.



Ração Ovinos

- Peletizada
- Controle de Cobre

Nutriente	Unidade	Atendimento
Proteína (mín)	g/kg	150
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	20
Matéria Fibrosa (máx)	g/kg	180
Fósforo (mín)	mg/kg	6000
Lisina (mín)	mg/kg	5500
Metionina (mín)	mg/kg	1300
N.N.P (máx)	%	1,7

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Ração peletizada indicada para suplementação de ovinos em fase de crescimento e engorda em sistemas extesivos de produção.

Desempenho e sabor para criação caseira *em sistema natural*





Ração para Peixes

- Melhor rendimento do filé
- Melhor conversão alimentar
- Maior produtividade

Nutriente	Unidade	Atendimento 32% 3 a 5 mm	28% 6 a 8 mm	22% 8 a 10 mm
Proteína Bruta (mín)	g/kg	320	280	220
Extrato Etéreo (mín)	g/kg	45	35	35
Fibra Bruta (máx)	g/kg	90	150	150
Lisina (mín)	g/kg	8000	7000	7000
Metionina (mín)	mg/kg	1800	1800	1800
Vitamina C (mín)	mg/kg	400	300	250

INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicado para peixes na fase de terminação, kibbles de: **32%** (3 a 5 mm) - **28%** (6 a 8 mm) - **22%** (8 a 10 mm).

MODO DE USO: Distribuir o alimento aos peixes, em 3 a 4 vezes ao dia, entre 3% e 5% da biomassa estimada. Ajustar a quantidade conforme consumo, condições ambientais e as metas de produção, ou conforme orientação técnica de zootecnista ou médico veterinário especializado.

O equilíbrio perfeito entre *nutrição e produtividade*

